

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

DCO-3 tipo A

Conjunto antivuelco para silos especiales.



FAMILIA

Células de carga

MODELO

DCO-3 tipo A


TIPO

Antivuelco

APLICACIÓN


Silos especiales

Galería del producto



Las cotas corresponden al sistema antivuelco tipo A.

Aplicación



- Conjunto DCO-3 tipo A para silos especiales con sistema antivuelco.
- El conjunto integra la célula DCO-3 y un elemento antivuelco.
- El plato superior permite una oscilación libre de 10° en todos los sentidos.

Cotas de referencia

Elemento	Valor
Plato superior	Ø148 mm
Cota vertical	114 mm
Separación entre taladros	82 mm y 82 mm
Taladros	Ø13 mm (4 tal.)
Unidad de las cotas	Milímetros (mm)

Montaje

- La fotografía y el croquis no sustituyen el cálculo estructural, las instrucciones de montaje ni la selección de la célula para el silo real.

Comprobaciones previas al suministro

Elemento	Comprobación
Carga	Peso propio, producto, número de apoyos y cargas accidentales.
Célula	Modelo, capacidad, señal, cable y condiciones ambientales.
Montaje	Cotas, anclajes, nivelación, acceso y libertad de movimiento.
Seguridad	Retenciones, límites mecánicos y medidas aplicables al silo.
Documentación	Plano aprobado, instrucciones y ficha de la célula suministrada.

Las imágenes, características técnicas y configuraciones pueden variar según disponibilidad, versión suministrada o requisitos de instalación. Confirmar siempre la configuración final en el presupuesto.