

FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Ganxo pesador GX

Equip amb subministrament, integració,
posada en marxa i servei tècnic de
Tecnipés.



TECLAT

5 tecles de funció

MATERIAL

Acer inoxidable

CAPACITATS

**6000 · 15000 · 20000 ·
1500 · 10000 · 3000 · 600**

DIMENSIONS

127x222x112 mm


RANG DE TEMPERATURA OPERATIVA

-35°C... +70°C

ALIMENTACIÓ

12V (DC)

Galeria del producte



Detall tècnic

Dimension	Capacities [t]						
	0,6	1,5	3	6	10	15	20*
A	202	202	202	222	292	292	352
B	112	112	112	112	122	122	122
C	320	320	320	410	550	630	775
D	146	146	146	166	212	212	252
E**	21	21	21	28	36,5	42	52
Shackle EN 13889	3,25t	3,25t	3,25t	6,5t	12t	17t	25t
GX weight (kg)	6	6	6	6	10	10	11
GX + Shackles weight (kg)	7	7	7	10	19	32,5	40
Storage case size	S	S	S	S	L	L	No available

Detall tècnic



Detall tècnic

Característiques i aplicacions

- Dinamòmetre digital de tracció Cèl·lula de càrrega d'acer inoxidable, carcassa d'alumini anoditzat Fins a 3000 divisions >40h d'autonomia en ple funcionament, substitució de bateria senzilla Pantalla LED blanca amb 5 dígit de 30mm Conforme a la Directiva 2006/42/CE Comunicació Bluetooth / Wi-Fi Protecció contra impactes
- Tecnipés fa el subministrament, la integració amb la bàscula i els perifèrics, la posada en marxa i el manteniment.
- La versió, les comunicacions i els accessoris es confirmen en el pressupost segons la instal·lació.

Especificacions tècniques

Paràmetre	Dada
Teclat	5 tecles de funció
Material	Acer inoxidable
Protocols	Sensoc (ASCII Protocol)
Capacitats	6000 · 15000 · 20000 · 1500 · 10000 · 3000 · 600
Rang de temperatura operativa	-35°C... +70°C
Rang de temperatura compensada	-10°C... +40°C
Dimensions	127x222x112 mm
Classe de precisió	C3
Convertidor A/D	24 bits (1.000.000 div)
Alimentació	12V (DC)
Wifi	0/1
Ràdio	Bluetooth (BLE 5)

Opcions disponibles

Referència	Descripció
MALETI/GX-S	Estoig d'emmagatzematge de mida S
MANDO GX-IR	Control remot per infrarojos
MALETI/GX-L	Estoig d'emmagatzematge de mida L
GRILL/GX-17	Grillet de 17 t (per a bàscules de grua de 15t)
AD_GX/WIFI	Mòdul Wi-Fi
GRILL/GX-6.5	Grillet de 6,5 t (per a bàscules de grua de 6t)
CJTO-BAT GX	Paquet de bateria addicional
GRILL/GX-12	Grillet de 12 t (per a bàscules de grua de 10t)
GRILL/GX-3.25	Grillet de 3,25 t (per a bàscules de grua de 0,6t – 1,5t – 3t)

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.